



**п. 1.8** – на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов

**п. 2.3.3** – помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Не допускается использование пищевого сырья в столовых, работающих на полуфабрикатах

**п. 2.4.6.1** – в составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, должны быть предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, мясорубный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

**п. 2.1** – предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания – МБДОУ «Детский сад «Малыш» допущены нарушения требований вышеуказанного санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации контроля по выполнению указанных обязательных требований. Так, МБДОУ «Детский сад «Малыш» утверждена программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, в представленной программе производственного контроля описаны требования законодательства и не отражены реальные принципы технологии приготовления блюд в условиях цехового деления, необходимого инвентаря, оборудования и т.д., что подтверждается следующими нарушениями:

– на пищеблоке МБДОУ «Детский сад «Малыш» работа осуществляется на сырье, помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Кроме того, из-за отсутствия отдельных цехов, производственных помещений по переработке сырья на полуфабрикаты, мясорубки, обработки яиц, первичной и вторичной обработки овощей и т.д. при изготовлении блюд и кулинарных изделий не обеспечены требования последовательности и точности технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую безопасность. Не оборудовано помещение – зона для первичной и вторичной обработки овощей, моечные ванны, производственные столы для обработки овощей отсутствуют, моечная ванна (для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов) не оборудована. Имеющиеся помещения не имеют необходимого оборудования и раковин для мытья рук, пищевого сырья в необходимом количестве;

в нарушение СП 2.4.3648-20 п. 2.5. При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования:

2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими, а также СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.2.16. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений - в МБДОУ «Детский сад «Малыш» нарушена целостность покрытия пола в средней группе №1 «Василёк»; в младшей группе №1 «Ромашка»; в подготовительной группе №2 «Колокольчик» (в спальне пол покрыт линолеумом частично имеются дефекты, повреждения, потертости)

в помещении пищеблока пол покрыт плиткой, плитка имеет трещины, выбоины, что приводит к скоплению пыли и грязи, препятствует проведению качественной влажной уборки и дезинфекции; нарушена целостность покрытия стен, потолка (следы протекания, частично признаки поражения грибком) в помещении групповой раннего возраста №3 «Мишутка», в помещении раздевалки, туалета, групповой, в старшей группе №2 «Ежевика» в спальне, в помещении пищеблока нарушена целостность покрытия потолка, что приводит к скоплению пыли и грязи, препятствует проведению качественной влажной уборки и дезинфекции. Покрытие стен, полов, потолков не являются устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств

- в МБДОУ «Детский сад «Малыш» в помещениях туалета подготовительной группы №3 «Вишенка», групповой старшей группы №1 «Малышка» имеются стекла с трещинами в нарушение СП 2.4.3648-20

2.8.3. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

- в МБДОУ «Детский сад «Малыш» в помещении пищеблока, обследование технического состояния системы вентиляции не проводится в соответствии с п.2.7.4 «не реже 1 раза в 10 лет» СП 2.4.3648-20 Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

- в МБДОУ «Детский сад «Малыш» не обеспечено достаточное количество оборудования для обеспечения регулярного обеззараживания воздуха помещений, так как для обеззараживания воздуха используются 1 рециркулятор «Armed», на две групповые ячейки: старшая группа №2 «Ежовика», средняя группа №2 «Радуга», что не позволяет обеспечить беспрерывную работу рециркуляторов в течение всего времени пребывания людей в данных групповых помещениях, с целью эффективного обеззараживания воздуха, согласно руководства по эксплуатации (таблица 1, таблица 7, раздел 13.), в зависимости от категории и необходимого уровня бактерицидной эффективности, в нарушение п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)»

В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие:  
... регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы Организаций, а также СП 2.4.3648-20 п.3.1.3... Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха.

8.4.5. Допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований:

кипятить воду нужно не менее 5 минут, до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась.

- МБДОУ «Детский сад «Малыш» вода кипятится в общей емкости на пищеблоке, затем разносится по группам, тем самым нарушая правила организации питьевого режима кипяченой воды, т.к. разлив из одной емкости в другую может привести к загрязнению воды

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

2.2.6. На собственной территории должно быть обеспечено отсутствие грызунов и насекомых, в том числе клещей, способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами, так же п. 2.9.5. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующем субъекте проводятся:

работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением;

- в МБДОУ «Детский сад «Малыш» акарицидная обработка территории в летнее время не проводится

п.126. СанПиН 3.3686 – 21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при проведении дезинфекционной деятельности должны выполняться следующие санитарно-эпидемиологические требования:

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, проводят профилактическую и текущую дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию;

2) по эпидемиологическим показаниям проводят заключительную дезинфекцию в соответствии с требованиями по профилактике конкретных инфекционных заболеваний;

3) профилактическую и текущую дезинфекцию проводит прошедший инструктаж персонал организации дезинфицирующими средствами IV класса опасности в соответствии с инструкциями по их применению. Заключительную дезинфекцию, камерную дезинфекцию, профилактическую, очаговую дезинсекцию, дератизацию проводят организации, осуществляющие дезинфекционную деятельность;

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

2.11.5.... Постельные принадлежности (матрацы, подушки, спальные мешки) проветриваются непосредственно в спальнях во время каждой генеральной уборки, а также на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны. Постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.

- в МБДОУ «Детский сад «Малыш» постельные принадлежности (матрацы, подушки) камерной обработке или химической чистке не подвергаются

- в МБДОУ «Детский сад «Малыш» не соблюдаются требования инструкции от производителя при приготовлении рабочего раствора дезинфицирующего средства «Ди-Хлор» (0,06% раствора для обработки санитарно-технического оборудования), согласно протокола лабораторных испытаний от 08.02.2022г. № 210Р, массовая доля активного хлора в исследованном образце-0,06% раствора в группе

раннего возраста «Одуванчик», не соответствует заданной концентрации, массовая доля активного хлора  $0,029\% \pm 0,007$  при величине допустимого уровня  $0,45\% - 0,075$ , что не позволит провести качественно дезинфекцию по вирусной этиологии. Производственный лабораторный контроль за приготовлением дезинфекционных растворов не организован и не ведется. Данные за 2020-2021гг. не представлены

в нарушение СП 2.4.3648-20 п.1.8. На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. п.2.11.4. Ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственных цехов пищеблока, проводится с использованием дезинфицирующих средств. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств, 2.11.6. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением, а также СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

– в МБДОУ «Детский сад «Малыш» не обеспечены безопасные условия пребывания и обучения по параметрам освещенности, измеренная освещенность в подготовительной группе «Колокольчик», в младшей группе «Ромашка», в ясельной группе «Солнышко», в старшей группе «Ежевика», ниже допустимой, согласно экспертного заключения №83Р от 14.02.2022 г. по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний, протокола лабораторных испытаний № пр60Р от 09.02.2021 г., показатели коэффициента пульсации освещенности с использованием светильников с люминесцентными лампами, измеренные в ясельной группе «Солнышко», в старшей группе «Ежевика», в подготовительной группе «Вишенка» не соответствуют требованиям п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам, п. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

п.2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светонизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светонизлучением.

Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

СП 3.1/2.4.3598 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»

п.2.3. В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие:

уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования Организации;

обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;

ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;

генеральную уборку не реже одного раза в неделю;

обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;

регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы Организаций;

– заведующим в МБДОУ «Детский сад «Малыш» не обеспечен контроль за проведением противоэпидемических мероприятий, а именно:

- не обеспечено постоянное наличие в санитарных узлах кожных антисептиков для обработки рук;  
- также в МБДОУ «Детский сад «Малыш» в программе производственного контроля отсутствует раздел за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с указанием перечня должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, с перечнем официально изданных санитарных правил, в нарушение ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

1.5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний

и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе:

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении и реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" 5. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должно обеспечиваться выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов биологических факторов (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные) среды обитания человека и условий его жизнедеятельности (труда, проживания, воспитания, обучения, питания), а также должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан.

11. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны разработать и утвердить программу производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, и обеспечить его выполнение,

*следовательно, деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «МБДОУ «Детский сад «Малыш» (МБДОУ «Детский сад «Малыш») осуществляет с нарушением санитарного-законодательства.*

*За выявленное нарушение несёт ответственность юридическое лицо - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «МБДОУ «Детский сад «Малыш», должностное лицо: заведующий «МБДОУ «Детский сад «Малыш» Костоюкова Анна Николаевна*

*(с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов)*

***В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства предписываю:***

- 1. - в МБДОУ «Детский сад «Малыш» на пищеблоке обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, с учетом помещения –зоны для первичной и вторичной обработки овощей, наличием моечных ванны, производственных столов для обработки овощей, с наличием необходимого оборудования и раковин для мытья рук, пищевого сырья в необходимом количестве; обеспечить наличие утверждённой программы производственного контроля, основанной на принципах ХААСП для МБДОУ «Детский сад «Малыш», в соответствии с реальными принципами технологии приготовления блюд в условиях цехового деления, необходимого инвентаря, оборудования и т.д. в соответствии требованиями законодательства,*
- 2. - в МБДОУ «Детский сад «Малыш» восстановить целостность покрытия пола в средней группе №1 «Василёк»; в младшей группе №1 «Ромашка»; в подготовительной группе №2 «Колокольчик» (в спальне пол покрыт линолеумом частично имеются дефекты, повреждения, потертости)*
- 3. -в помещении пищеблока восстановить целостность покрытия пола, пол покрыт плиткой, плитка имеет трещины, выбоины, что позволит провести качественно влажную уборку и дезинфекцию;*
- 4. -восстановить целостность покрытия стен, потолка (следы протекания, частично признаки поражения грибком) в помещении групповой раннего возраста №3 «Мишутка», в помещении раздевалки, туалета, групповой, в старшей группе №2 «Ежевика» в спальне, в помещении пищеблока нарушена целостность покрытия потолка, что позволит провести качественно влажную уборку и дезинфекцию;*
- 5. - в МБДОУ «Детский сад «Малыш» в помещениях туалета подготовительной группы №3 «Вишенка», групповой старшей группы №1 «Малинка» восстановить целостность стекла, не допускать наличие трещин*

6. - в МБДОУ «Детский сад «Малыш» в помещении пищеблока, провести обследование технического состояния системы вентиляции с п.2.7.4 «не реже 1 раза в 10 лет»
7. - в МБДОУ «Детский сад «Малыш» обеспечить достаточное количество оборудования для обеспечения регулярного обеззараживания воздуха помещений, старшей группы №2 «Ежовика», средняя группа №2 «Радуга», что позволит обеспечить непрерывную работу рециркуляторов в течении всего времени пребывания людей в данных групповых помещениях, с целью эффективного обеззараживания воздуха, согласно руководства по эксплуатации (таблица 1, таблица 7, раздел 13.)
8. - МБДОУ «Детский сад «Малыш» допускать организацию питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований:
9. кипятить воду нужно не менее 5 минут, до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась
10. - в МБДОУ «Детский сад «Малыш» провести аккарицидную обработку территории в летнее время
11. - в МБДОУ «Детский сад «Малыш» постельные принадлежности (матрацы, подушки) камерной обработке или химической чистке не подвергаются
12. - в МБДОУ «Детский сад «Малыш» соблюсти требования инструкции от производителя при приготовлении рабочего раствора дезинфицирующего средства «Ди-Хлор» (0,06% раствора для обработки санитарно-технического оборудования), организовать производственный лабораторный контроль за приготовлением дезинфекционных растворов
13. - в МБДОУ «Детский сад «Малыш» обеспечить безопасные условия пребывания и обучения по параметрам освещенности, в подготовительной группе «Колокольчик», в младшей группе «Ромашка», в ясельной группе «Солнышко», в старшей группе «Ежовика», по показателям коэффициента пульсации освещенности в ясельной группе «Солнышко», в старшей группе «Ежовика», в подготовительной группе «Вишенка»
14. - заведующим в МБДОУ «Детский сад «Малыш» не обеспечен контроль за проведением противоэпидемических мероприятий, а именно:
15. - обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах кожных антисептиков для обработки рук;
16. - в МБДОУ «Детский сад «Малыш» в программу производственного контроля внести раздел за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с указанием перечня должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, с перечнем официально изданных санитарных правил

Установить срок для исполнения: 01 октября 2023 года

(указать конкретные действия необходимые к выполнению для исполнения требований законодательства)

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, а также направлены дополнительно. В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

С предоставленными правами ознакомлен; об обязанности выполнения предписания предупрежден: *заведующий МБДОУ «Детский сад «Малыш» Костюкова Анна Николаевна*

*Жосиф*

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой

Копию предписания получил(а): *заведующий МБДОУ «Детский сад «Малыш» Костюкова Анна Николаевна*

*Жосиф*

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой

“ 18 ” февраля 20 22 г.

**Должностные лица:**

*Осицова Ольга Николаевна - заместитель начальника территориального отдела  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Смоленской области в Рославльском, Ершицком, Шумяч-  
ском районах*

*Осицова*

“ 18 ” февраля 20 22 г.